



தமிழ்நாடு அரசு

வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை

நில உரிமை விபரங்கள் : இ. எண் 10(1) பிரிவு

மாவட்டம் : சென்னை

வட்டம் : சோழிங்கநல்லூர்

வருவாய் கிராமம் : ஈஞ்சம்பாக்கம்

பட்டா எண் : 9620

உரிமையாளர்கள் பெயர்

1. - ... M/s.TIMESCAPE SOLUTIONS LLP

புல எண்	உட்பிரிவு	புன்செய்		நன்செய்		மற்றவை		குறிப்புரைகள்
		பரப்பு	தீர்வை	பரப்பு	தீர்வை	பரப்பு	தீர்வை	
		ஹெக் - ஏர்	ரூ - பை	ஹெக் - ஏர்	ரூ - பை	ஹெக் - ஏர்	ரூ - பை	
165	175A1C	0 - 58.20	0.72	--	--	--	--	2026/0105/02/000987- -2026/02/11/001125SD --வருவாய் கோட்டாட்சியர் ஆணை படி--- Digitally signed:Illakiya A. Tahsildar 07/02/2026 05:10:26:PM
		0 - 58.20	0.72					

குறிப்பு :

	1. மேற்கண்ட தகவல் / சான்றிதழ் நகல் விவரங்கள் மின் பதிவேட்டிலிருந்து பெறப்பட்டவை. இவற்றை தாங்கள் https://eservices.tn.gov.in என்ற இணைய தளத்தில் P/02/11/007/09620/110717 என்ற குறிப்பு எண்ணை உள்ளீடு செய்து உறுதி செய்துகொள்ளவும்.
	2. இத் தகவல்கள் 09-02-2026 அன்று 10:55:12 AM நேரத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டது.
	3. கைப்பேசி கேமராவின் 2D barcode படிப்பான் மூலம் படித்து 3G/GPRS வழி இணையதளத்தில் சரிபார்க்கவும்

For TIMESCAPE SOLUTIONS LLP

AUTHORISED SIGNATORY

Document No. 1885 of 2026 Book
1 Contains 16 Sheets 7 Sheet

Registering Office

தமிழ்நாடு அரசு
வருவாய்த்துறை
பட்டா மாறுதல் உத்தரவு

சோழிங்கநல்லூர் (11) வட்டாட்சியர் அவர்களின் நடவடிக்கைகள்
முன்னிலை: திரு/திருமதி/செல்வி. Illakiya A.Illakiya A.

டி. ஆர். : 2026/02/11/001125SD

நாள் : 07-02-2026

பொருள் :- பட்டா மாறுதல் / உட்பிரிவு பட்டா சென்னை(02) மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூர் (11) வட்டம் ஈஞ்சம்பாக்கம் (007) கிராமம் 165. புல எண் புதிய உட்பிரிவுகள் 175A1A,175A1B,175A1C. அங்கீகாரம் செய்தல் - தொடர்பாக

பார்வை :- 1. மனுதாரர்:
2. மனுதாரர் மனு நாள் 03-02-2026
3. சா.ஆ.கு.வ.அளவர் திரு/திருமதி/செல்வி. Ganesh Kumar P அறிக்கை நாள் 07-02-2026

உத்தரவு :- சென்னை(02)மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூர் (11) வட்டம் ஈஞ்சம்பாக்கம் (007) கிராமம் 165. புல எண் ஆர்.எஸ்.எண் / டி.எஸ்.எண் 2026/0105/02/000987. 2026/0105/02/000989 ல் புதிய உட்பிரிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கீழ்க்கண்டவாறு பட்டா மாறுதல் செய்து உத்தரவிடப்படுகிறது. வட்டத்துணை ஆய்வாளரின் . தொழில்நுட்ப ஆய்வுக்குட்பட்டு, கீழ்க்கண்டவாறு உத்தரவிடப்படுகிறது.

உட்பிரிவுக்கு முன்

புல எண்	உட்பிரிவு	நஞ்சை / புஞ்சை	பரப்பு (Hec)	பரப்பு(Ares)	தீர்வை	பட்டா எண்	பட்டதாரரின் விபரம்
165	175A1	புஞ்சை	1	61.73	2.01	7315	1 - ... ஜெம் கிராணைட்ஸ்

உட்பிரிவுக்கு பின்

புல எண்	உட்பிரிவு	நஞ்சை / புஞ்சை	பரப்பு (Hec)	பரப்பு(Ares)	தீர்வை	பட்டா எண்	பட்டதாரரின் விபரம்	ஆர்.எஸ்.எண் / டி.எஸ்.எண்
165	175A1A	புஞ்சை	0	81.42	1.01	7315	1 - ... ஜெம் கிராணைட்ஸ்	RH
165	175A1B	புஞ்சை	0	22.11	0.27	9619	1 - ... M/s.OCEAN INSPIRATIONS LLP	2026/0105/02/000989
165	175A1C	புஞ்சை	0	58.20	0.72	9620	1 - ... M/s.TIMESCAPE SOLUTIONS LLP	2026/0105/02/000987

பட்டா எண்:7315

Chitta Copy

வ.எண்	உ.எண்	உறவினர் பெயர்	உறவு	உரிமையாளர் பெயர்										
1	1	-	...	ஜெம் கிராண்ட்ஸ்										
வ.எண்	புல எண்ணும் உட்பிரிவும்	நன்செய்				புன்செய்				மற்றவை				குறிப்பு
		பரப்பு		தீர்வை		பரப்பு		தீர்வை		பரப்பு		தீர்வை		
		ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	
1	165 - 175A1A					0	81.42	1	1					
	மொத்தம்	0		0	0	0	81.42	1	1	0		0	0	

பட்டா எண்:9619

Chitta Copy

வ.எண்	உ.எண்	உறவினர் பெயர்				உறவு	உரிமையாளர் பெயர்							
1	1					...	M/s.OCEAN INSPIRATIONS LLP							
வ.எண்	புல எண்ணும் உட்பிரிவும்	நன்செய்				புன்செய்				மற்றவை				குறிப்பு
		பரப்பு		தீர்வை		பரப்பு		தீர்வை		பரப்பு		தீர்வை		
		ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	
1	165 - 175A1B					0	22.11	0	27					
	மொத்தம்	0		0	0	0	22.11	0	27	0		0	0	

பட்டா எண்:9620

Chitta Copy

வ.எண்	உ.எண்	உறவினர் பெயர்				உறவு	உரிமையாளர் பெயர்							
1	1	-				...	M/s.TIMESCAPE SOLUTIONS LLP							
வ.எண்	புல எண்ணும் உட்பிரிவும்	நன்செய்				புன்செய்				மற்றவை				குறிப்பு
		பரப்பு		தீர்வை		பரப்பு		தீர்வை		பரப்பு		தீர்வை		
		ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	ஹெ.	ஏர்	ரூ	பை	
1	165 - 175A1C					0	58.20	0	72					
	மொத்தம்	0		0	0	0	58.20	0	72	0		0	0	

பெறுநர் : திரு/திருமதி/செல்வி.

நகல் : கிராம நிர்வாக அலுவலர்,
ஈஞ்சம்பாக்கம் (007) (கிராம
கணக்கில் உரிய மாறுதல் செய்ய
அறிவுறுத்தப்படுகிறது)



மின்கையெப்பம்/Digital Signature :07-02-2026 அன்று
05:10:26:PM நேரத்தில் இடப்பட்டது
பெயர்/Name : Illakiya A.
பதவி/ Designation: Tahsildar

இடம்/Place : Sholinganallur(11) வட்டம்,Chennai(02)
மாவட்டம்

இதில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின் சம்மந்தப்பட்ட வட்ட அலுவலர்களை
அணுகவும்...!