"நீரின்றி அமையாது உலகு" நீர்வளத்துறை

TNWRD

அனுப்புநர்
பொறி.இரா.அருண்மொழி, பி.டெக்.,
செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து.,
கீழ்பாலாறு வடிநில கோட்டம்,
காஞ்சிபுரம்.

பெறுநர்:
தி/ள். ஜெயம் பிராப்பர்ட்டிடெவலப்பர்ஸ்,
எண். 139/1, ராஜீவ் வளாகம்,
பழைய மகாபலிபுரம் சாலை,
செம்மஞ்சேரி,
சென்னை – 600 119.

கடித எண்: இவஅ 3 / கோ.28 (சிறுபாலம் –தாழம்பூர்) / 2025 / நாள்:18.06 .2025.

அய்யா,

பொருள் : சிறுபாலம் – செங்கல்பட்டு மாவட்டம் – திருப்போரூர் வட்டம் – தாழம்பூர் கிராமம் – புல எண். 40/4A1A-லிருந்து புல எண்.21/6-க்கு சென்றுவர இடையில் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே தன் சொந்த செலவில் ஒரு சிறுபாலம் அமைத்துக் கொள்ள அனுமதி கோரியது – தற்காலிக தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்குதல் – தொடர்பாக.

பார்வை : 1. தங்களின் விண்ணப்பம் இவ்வலுவலகத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற நாள்.13.06.2025.

2. உதவி செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து., கீழ்பாலாறு வடிநில உபகோட்டம், செங்கல்பட்டு அவர்களின் கடித எண். கோ. 99 / தாழம்பூர் / 2025 / நாள்: 17.06.2025.

****

பார்வை எண்.1-ல் காணும் தங்களின் விண்ணப்பத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமத்தில் புல எண். 40/4A1A-லிருந்து புல எண். 21/6-க்கு சென்றுவர இடையில் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே தன் சொந்த செலவில் ஒரு சிறுபாலம் அமைத்துக் கொள்ள நீர்வளத்துறையின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது.

தங்களால் அரசாணை எண்.101 / நீர்வள (ஆர்.2) துறை / நாள்.30.09.2024-ன் படி சிறுபாலம் அமைக்க தங்களால் விண்ணப்ப கட்டணம் **ரூ.5,000/- (Demand Draft No.281220, Dated.13.06.2025 vide Punjab and Sind Bank, Kancheepuram Branch)** மற்றும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டு கட்டணம் ரூ. **ரூ.25,000/- (Demand Draft 034307, Dated.12.06.2025 vide IDBI Bank, Sholinganallur Branch for Rs.20,000/- & Demand Draft No.034308, Dated.12.06.2025 vide IDBI Bank,**

Sholinganallur Branch for Rs.5,000/-) ஆகியவை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கி வரைவோலைகள் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் மூலமாக அரசு கணக்கில் சேர்த்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.100/- மதிப்புள்ள பத்திர தாளின் வாயிலாக **இழப்பு காப்புறுதி பத்திரம் (Indemnity Bond)** அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமத்தில் தாங்கள் சிறுபாலம் அமைத்துக் கொள்ள அனுமதி கோரியுள்ள நில பகுதிகளின் நில மட்ட அளவுகள் இத்துறையின் உதவி பொறியாளர், நீ.வ.து., பாசனப்பிரிவு, திருப்போரூர் மற்றும் உதவி செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து., கீழ்பாலாறு வடிநில உபகோட்டம், செங்கல்பட்டு அவர்களால் தள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தாங்கள் சிறுபாலம் அமைத்துக் கொள்ள அனுமதி கோரியுள்ள பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நீர்வளத்துறைக்கு சொந்தமான தாழம்பூர் ஏரியின் கலிங்கலின் முழு நீர்மட்ட (FTL) அளவான **(+) 13.560 மீ** – ஐ அடிப்படையாக கொண்டு தள அலுவலர்களால் நிலமட்ட அளவுகள் எடுக்கப்பட்டு, பார்வை எண்.2-ல் காணும் உதவி செயற்பொறியாளர், நீவது., கீழ்பாலாறு வடிநில உபகோட்டம், செங்கல்பட்டு அவர்கள் கடிதத்தின் வாயிலாக விரிவான தொழில்நுட்ப அறிக்கை பரிந்துரை செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தாங்கள் சிறுபாலம் அமைக்க அனுமதி கோரியுள்ள தாழம்பூர் கிராமம் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் "வாய்க்காலானது" தாழம்பூர் ஏரியிலிருந்து நிலங்களுக்கு செல்லும் பாசன கால்வாயாகும். தாழம்பூர் ஏரியானது நீர்வளத்துறையின் பராமரிப்பில் உள்ள ஏரியாகும். மேலும், இந்த புல எண். 21/9-ஆனது **"வாய்க்கால்"** என கிராம வருவாய்துறை ஆவணங்களான 'அ' பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ளது.

வருவாய்துறையின் புல எண் வரைபட ஆவணங்களின் படி புல எண்.21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசன கால்வாயின் நீர்வழி அகலம் 4.00 மீ என உள்ளது.

இந்த புல எண். 21/9-ல் செல்லும் **பாசன கால்வாயின் குறுக்கே சிறுபாலம்** அமைக்க உதவி செயற்பொறியாளர், நீவது., கீழ்பாலாறு வடிநில உபகோட்டம், செங்கல்பட்டு அவர்களின் தள ஆய்வு பரிந்துரை அறிக்கையின்படி நிபந்தனைகளுடன் தற்காலிக தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

தாழம்பூர் ஏரியின் நீரியியல் விவரங்கள்:

ஏரியின் முழு நீர் மட்ட அளவு (F.T.L)	(+) 13.560 மீ
ஏரியின் உச்ச நீர் மட்ட அளவு (M.W.L)	(+) 13.945 மீ
ஏரிக்கரையின் மேல் மட்ட அளவு (T.B.L)	(+) 14.860 மீ
மதகுகளின் எண்ணிக்கை	1
கலிங்கலின் எண்ணிக்கை	1

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமத்தில் புல எண். 40/4A1A-லிருந்து புல எண். 21/6-க்கு சென்றுவர இடையில் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்டால் மட்டுமே அந்நிலங்களுக்கு சென்று வர இயலும் என்பது தள ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் தள அலுவலர்களின் பரிந்துரையின்படி வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவில் உரிய வழித்தட வாடகை செலுத்தி தங்களது சொந்த செலவில் கீழ்கண்ட நீரியியல் விவரங்களின் அடிப்படையில் சிறுபாலம் அமைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமம், புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் 4.00 மீ அகலம் கொண்ட பாசனக் கால்வாய் பகுதி மற்றும் அதனருகில் எடுக்கப்பட்ட நில மட்ட அளவுகளின் விவரங்கள் கீழ்வருமாறு :-

புல எண். 21/9–ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசன கால்வாயின் தற்போதைய மட்ட அளவு (Existing Bed Level).	:	(+) 9.170 மீ
தாங்கள் சிறுபாலம் அமைத்துக்கொள்ள அனுமதி கோரியுள்ள இடத்தில் புல எண். 21/9–ல் செல்லும் கால்வாய்க்கு	:	(+) 10.440 மீ
(i) இடது புறத்தில் உள்ள புல எண். **21/6**-ன் நில மட்ட அளவு.		
(ii) வலது புறத்தில் உள்ள புல எண். 40/4A1A-ன் நிலமட்ட அளவு.	:	(+) 10.680 மீ
உத்தேச சிறுபாலத்தின் மூடுபலகையின் கீழ்மட்ட அளவு (Deck Slab Bottom level)	:	(+) 10.600 மீ

புல எண். 21/9–ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசன கால்வாயில் கடந்த **2015 & 2023**-ஆம் ஆண்டு பெய்த பெருமழையின் போது கண்டறியப்பட்ட உச்ச வெள்ள நீர் மட்ட அளவு (MFL)	:	(+) 10.000 மீ
புல எண். 21/9–ல் செல்லும் கால்வாய் நிலத்தின் புல வரைப்படத்தின்படி உள்ள சராசரி அகலம்	:	**4.00** மீ

மேற்குறிப்பிட்ட நிலமட்ட விவரங்களின்படி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமத்தில் புல எண். 40/4A1A-லிருந்து புல எண். 21/6-க்கு சென்றுவர இடையில் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைக்கப்படவுள்ள சிறுபாலத்தின் நீரியியல் விவரம் கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஒரு கண் கொண்ட சிறுபாலம் (Single Vent Culvert of Vent Size – 4.00 m x 1.80 m each including Free Board 0.60 m)

சிறுபாலத்தின் நீளம் – 4.00 மீ. (நீர்வழிப்பாதை) X அகலம் – 7.20 மீ. (Carriage way width)

புல எண்.21/9-ல் செல்லும் கால்வாயின் தற்போதைய அடிமட்ட அளவு Existing Bed Level (A)	புல எண்.21/9-ல் செல்லும் கால்வாயின் தூர்வாரப்பட்ட பின் அடிமட்ட அளவு (Theoretical Bed Level) (B)	தங்களால் அமைக்கப்படவுள்ள சிறுபாலத்தின் (Culvert) கீழ்கூரை அடிமட்ட அளவு (Deck Slab bottom including free board 0.60m)	குறிப்பு
(+) 9.170 மீ	(+) 8.800 மீ	(+) 10.600 மீ	0.37 மீ ஆழத்திற்கு தற்போதைய நிலையில் உள்ள வாய்க்கால் தூர்வாரப்பட வேண்டும் (A-B)

மேற்காணும் நீரியியல் விவரங்களின் அடிப்படையில் தி/ள். ஜெயம் பிராப்பர்ட்டி டெவலப்பர்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமத்தில் புல எண். 40/4A1A-லிருந்து புல எண். 21/6-க்கு சென்றுவர இடையில் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே தங்களின் சொந்த செலவில் ஒரு சிறுபாலம் அமைத்துக்கொள்ள கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் தற்காலிக தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்:

1. செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமத்தில் புல எண். 40/4A1A-லிருந்து புல எண். 21/6-க்கு சென்றுவர இடையில் புல எண். 21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைத்துக்கொள்ள அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ள இடத்தில் இத்துறையினரால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள சிறுபாலத்தின் வரைபடத்தின்படி உள்ள நீளம், அகலம், உயரம் மற்றும் மட்ட அளவிற்கேற்ப தங்களின் சொந்த செலவில் சிறுபாலம் (Culvert) அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

2. தங்களின் நிலங்களுக்கு இடையில் புல எண்.21/9-ல் செல்லும் தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே அமைக்கப்படவுள்ள சிறுபாலமானது வரைபடத்தில் உள்ளவாறு வாய்க்காலின் நீர்வழிப்பாதையில் ஒரு கண் கொண்டவாறு (Single Vent) பின்வரும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவுகளில் எவ்வித மாறுபாடின்றி அமைக்கப்பட வேண்டும்.

சிறுபாலம் மூலம் இணையப்படவுள்ள புல எண்கள்		சிறுபாலம் அமைக்கப்பட உள்ள வாய்க்கால் புல எண்	அமைக்கப்பட உள்ள சிறுபாலத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம் (மீ)	தற்போதைய கால்வாயின் தரைமட்ட அளவு (Existing Bed Level) (மீ)	அமைக்கப்பட உள்ள சிறுபாலத்தின் அடிமட்ட அளவு (Sill Level) (மீ)	அமைக்கப்பட உள்ள சிறுபாலத்தின் கீழ் கூரையின் மட்ட அளவு (Deck Slab Bottom Level) (மீ)
From	To					
21/6	40/4A1A	**21/9**	**4.00 x 7.20** 1 கண் (4.00 x 1.80)	(+) 9.170	(+) 8.800	(+) 10.600

3. தாங்கள் மேற்கூறிய நீரியியல் வடிவமைப்பு விவரத்திற்கு உட்பட்டு கட்டமைப்பில் வரைபடத்தை தகுதி வாய்ந்த அரசு அனுமதி பெற்ற பொறியாளரிடம் (Government Licensed Engineer) இருந்து வடிவமைப்பு பெற்று சிறுபாலம் கட்ட ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் கட்டமைப்பியல் வரைபடத்தை செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து., கீழ்பாலாறு வடிநில கோட்டம், காஞ்சிபுரம் அவர்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பின்னரே சிறுபாலம் கட்டப்பட வேண்டும். சிறுபாலத்தின் உறுதி மற்றும் தரத்திற்கு தாங்களே முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.

4. தாங்கள் சிறுபாலத்தின் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு முன்பு காப்பு தொகையாக **ரூ2,00,000/-** (ரூபாய் இரண்டு இலட்சம் மட்டும்) "The Executive

Engineer, WRD., Lower Palar Basin Division, Kancheepuram" என்ற பதவி பெயருக்கு வங்கி கேட்பு வரைவோலையாக செலுத்தப்பட வேண்டும். சிறுபாலம் கட்டும் பணிகள் முடிவடைந்த பின் செயற்பொறியாளர் அவர்களால் கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் உரிய முறையில், வடிவமைப்பில் உள்ளவாறு சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி பாசன ஆதாரங்களுக்கு பாதிப்பு ஏதும் ஏற்பட்டிருந்தால் மீண்டும் அதனை பழையநிலைக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அவ்வாறு தவறும் பட்சத்தில் இக்காப்புத் தொகையினை கொண்டு அதனை பழையநிலைக்கு நீர்வளத்துறையின் மூலம் கொண்டு வரப்படும்.

5. தாங்கள் திருப்போரூர் வட்டம், தாழம்பூர் கிராமம், புல எண்.21/9-ல் உள்ள தாழம்பூர் ஏரியின் பாசனக் கால்வாயின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமையவுள்ள இடம் அரசுக்கு சொந்தமாக இருப்பதால் வழித்தட வாடகையாக **ரூ. 86,000/-** ஆண்டொன்றிற்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமொத்த தொகையாக வழித்தட வாடகையாக **ரூ.2,58,000/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் மட்டும்)-னை "The Executive Engineer, WRD, Lower Palar Basin Division, Kanchipuram" என்ற பெயருக்கு வங்கி வரைவோலையாகவும் மற்றும் GST ஆக ரூ.46,500/- (ரூபாய் நாற்பத்து ஆறாயிரத்து ஐநூறு மட்டும்)-னை GST No: 33AAAGE0813J1ZX** என்னும் செயற்பொறியாளரின் GST கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தி அதன் இரசீதினை இவ்வலுவலகத்தில் செலுத்தி செயற் பொறியாளர், நீ.வ.து., கீழ்பாலாறு வடிநில கோட்டம், காஞ்சிபுரம் அவர்களிடம் குத்தகை உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். குத்தகை உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திய பின்னரே சிறுபாலம் கட்டும் பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும். மேலும், குத்தகை உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திய பின்னரே சிறுபாலத்தின் வரைபடம் மற்றும் வடிவமைப்புக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்படும்.

6. வழித்தட வாடகை மாற்றத்திற்கு உரியது. அரசாணைகளுக்கு ஏற்ப அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கப்படும். இதற்கு தாங்கள் மறுப்பு ஏதும் தெரிவிக்கக்கூடாது.

7. வழித்தட உடன்படிக்கையை 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்படல் வேண்டும். உடன்படிக்கையை புதுப்பிப்பதற்கு உடன்படிக்கை முடிவடையும் காலத்திற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே தாங்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் புதுப்பிப்பதற்கான உரிய ஒப்புதலை பெறப்பட வேண்டும்.

8. தங்கள் வாய்க்காலில் சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர் சிறுபாலத்தின் இருபுறமும் தூர்வாரி கரையை பலப்படுத்த வேண்டும். மேலும் 30.00 மீட்டர் தூரத்திற்கு சிறுபாலத்தின் இருபுறங்களிலிருந்து வாய்க்காலின் இரு கரைகளிலும் சரிவான கருங்கல் கட்டிடம் தங்களின் சொந்த செலவில் நீர்வளத்துறை அலுவலர்கள் முன்னிலையில் அமைத்திடல் வேண்டும்.

9. சிறுபாலம் அமைக்கும்போது வாய்க்காலின் அமைப்பிற்கோ அல்லது பொதுமக்களுக்கோ எவ்வித இடையூறும் ஏற்படுத்தாமல் செயல்படுத்திடல் வேண்டும். மேலும், இதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கும் தடையேதும் செய்யக்கூடாது.

10. தங்களால் சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர் சிறுபாலத்தின் வழியாக தண்ணீர் தங்கு தடையின்றி செல்லும் வகையில் அவ்வப்பொழுது தூர்வாரி வாய்க்காலை சொந்த செலவில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வாய்க்காலில் தடை ஏற்படுத்தவோ, தண்ணீர் செல்லும் பகுதியில் தேக்கி வைக்கும் அமைப்புகள் ஏதும் ஏற்படுத்துதல் கூடாது.

11. தாங்கள் வாய்க்காலினை கடந்து செல்வதால் வாய்க்காலையும், சிறுபாலத்தினையும் உரிமை கோரக் கூடாது. வாய்க்காலை கடப்பதற்கு சிறுபாலம் அமைக்க மட்டுமே தற்காலிக தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

12. நீர்வளத்துறையின் மூலம் தூர்வாரும் பொழுது எவ்வித தடையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது. மேலும், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் எந்த நேரத்திலும் தளத்தினை பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்.

13. தாங்கள் சிறுபாலம் அமைத்துக்கொள்ள அனுமதி கோரியுள்ள இடத்தில் செல்லும் கால்வாயினை அகலப்படுத்தும் பொழுதோ, அரசு திட்டங்கள் (அ) வேறு அவசியமான காரணங்களுக்காக அபரிமிதமான வெள்ளநீர் செல்லும் காலங்களிலோ அவசியம் ஏற்பட்டால் இந்த சிறுபாலத்தை இடித்துவிட்டு பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் கட்டுமானப்பணிகள் செய்வதற்கு நீர்வளத்துறைக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. இதற்கான இழப்பீட்டிற்கு நீர்வளத்துறை எவ்விதத்திலும் பொறுப்பேற்காது.

14. மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தங்களின் நிலங்கள் வருங்காலத்தில் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு / சங்கத்திற்கு மாற்றப்படும் பட்சத்தில், குத்தகை வாடகையை மூன்றாம் தரப்பினர் / சங்கம் தவறாமல் அவ்வப்போது செலுத்த வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் இந்த சிறுபாலம் இடித்து அப்புறப்படுத்தப்படும். மேலும், இதற்கான இழப்பீட்டிற்கு நீர்வளத்துறை எவ்விதத்திலும் பொறுப்பேற்காது.

15. தங்களின் நிலங்களில் கட்டப்படும் கட்டிடங்களிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை வாய்க்காலில் விடக்கூடாது. எனவே, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உள் கட்டமைப்பு வசதிகளை தங்களது நிலப்பகுதியிலேயே தங்களின் சொந்த செலவில் தங்களால் அமைத்துக்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

16. தாங்கள் நீர்வளத்துறைக்கு தெரிவிக்காமல் சிறுபாலம் கட்டினாலோ அல்லது நீர்வளத்துறை மூலம் ஒப்புதல் வழங்கப்படும் வரைபடம் மற்றும் வடிவமைப்பிலிருந்து மாறுபட்டு சிறுபாலம் கட்டப்பட்டாலோ அதனை இடித்து அப்புறப்படுத்த இத்துறைக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. அவ்வாறு இடிக்கும் போது தாங்கள் வழக்கு போட உரிமை ஏதுமில்லை. சிறுபாலம் இடித்து எடுப்பதற்கு ஆகும் செலவையும் தாங்களே ஏற்க வேண்டும்.

17. சிறுபாலங்களுக்கு உண்டான அனைத்து கட்டுமானங்கள் **(Construction of Abutment, Wing Wall, Return Wall, etc.,)** யாவும் தங்களின் நிலப்பகுதியிலேயே அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

18. சிறுபாலம் அமைக்கப்பட உள்ள வாய்க்காலின் பகுதிகளில் அடித்தளம் பாதிப்படையாமல் இருப்பதற்கு சிமெண்ட் காங்கிரீட் தளம் **(Cement Concrete Bed Lining)** அமைக்கப்பட வேண்டும்.

19. நீர்வளத்துறையிடமிருந்து அனுமதி கிடைக்கப்பெற்ற 6 (ஆறு) மாதங்களுக்குள் சிறுபாலத்தின் வடிவமைப்பு ஒப்புதல் பெறப்பட்டு சிறுபாலம் கட்டும் பணிகள் துவக்கப்பட வேண்டும். ஆறு மாதங்கள் கடந்து விட்டால் நீர்வளத்துறையிடம் மறு அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.

20. இந்த தற்காலிக தொழில்நுட்ப அனுமதியானது தங்களது நிலத்தை அணுகிட சிறுபாலம் அமைக்கப்படுவதற்கு மட்டுமே மேற்காணும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. இந்த தற்காலிக தொழில்நுட்ப பரிந்துரை எந்த நேரத்திலும் எவ்வித காரணத்தையும் தெரிவிக்காமல் திரும்பப் பெற நீர்வளத்துறைக்கு முழு அதிகாரமுண்டு. அதே சமயம் மேற்கண்ட நிபந்தனைகளை மீறும் பட்சத்தில் அனுமதியினை இரத்து செய்ய பரிந்துரை செய்யப்படும். தங்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பீட்டிற்கு எந்த காலத்திலும் நீர்வளத்துறை பொறுப்பேற்காது.

இணைப்பு


கிராம வரைபடம் (ம) ஆவணங்கள்

வாடகை கணக்கீட்டு தாள்

செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து.,
கீழ்பாலாறு வடிநில கோட்டம்,
காஞ்சிபுரம்.
19/06/2025

C3:\E :\DB\UDO-3\2025\Culvert NOC\Meleripakkam - Srinivasan.doc

Plan Showing the Proposed Culvert of S.No.21/9 of Thazhampur Village of Thiruporur Taluk of Chengalpattu District.



Hydraulic Particulars of Proposed Culvert

1.Sill Level of Channel	: (+) 8.800
2.Free Board	: 0.60 m
3.Number of Vent	: 1 No
4.Size of Vent	: 4.00 m X 1.80m

2/6/25

Assistant Engineer, W.R.D
Irrigation Section
Thiruporur

10/6/25

Assistant Executive Engineer, W.R.D
Lower Palar Basin Sub Division
Chengalpattu.

All dimensions are in 'm'