AXIS BANK LTD
IFS CODE - UTIB0003131

--------(GOUND BRANCH)
A/C PAYEE ONLY
---------- VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE THIRUVERUMBUR 03590 TN 3131

DATE दिनांक 2 3 0 7 2 0 2 5
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY THE EXECUTIVE ENGINEER RC DIVISION TIRUCHIRAPPALLI OR ORDER / या उनके आदेश पर
माँगे जाने पर

RUPEES Twenty Five Thousand only
रुपये

₹ ***********25,000.00

अदा करें

OT
TT
OL
TL
CC

DD Sr. No. 2005

FOR VALUE RECEIVED

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Purchaser:SURESH KUMAR I

3131012100105 Payable at Par (B2K)

DRAWEE BANK AND BRANCH अदा करता बैंक और शाखा | CODE NO. | AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता | AUTHORISED SIGNATORY प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता


PREM KUMAR M
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता Please sign above
S.S No.31834
Branch Operations Head
Thiruverumbur Branch-3131

⑈002005⑈ ⑆202101⑆21⑆ 16


Scanned with OKEN Scanner

**PROPOSED CONSTRUCTION OF CULVERT BY THIRU I. SURESHKUMAR ACROSS PWD -WRD ARAVAKURICHI PATTI LAKE SLUICE IRRIGATION EXCESS WATER CANAL IN ASOOR ROAD TO ACCESS HIS OWN LAND IN S.F.No:7/3A2B THIRUVARUMBUR TALUK, PALAKANAGUDI VILLAGE TRICHY DISTRICT.**

**SCALE:-400**




CROSS SECTION OF PROPOSED CULVERT




HALF PLAN AT TOP AND BOTTOM



**Er.V.MURALITHARAN, D.C.E.,**
Licensed Surveyor No. TT & Contractor
203, Richard Lodge, Race Course Road,
Kajamalai, Trichy - 620 023
**Cell : 93451 64466, 90431 64466**


Scanned with OKEN Scanner

PROPOSED CONSTRUCTION OF CULVERT BY THIRU I. SURESHKUMAR ACROSS PWD -WRD ARAVAKURICHI PATTI LAKE SLUICE IRRIGATION EXCESS WATER CANAL IN ASOOR ROAD TO ACCESS HIS OWN LAND IN S.F.No:7/3A2B THIRUVARUMBUR TALUK, PALAKANAGUDI VILLAGE TRICHY DISTRICT.

SCALE:-400

## KEYPLAN





Er.V.MURALITHARAN, D.C.E.,
Licensed Surveyor No. TT & Contractor
203, Richard Lodge, Race Course Road,
Kajamalai, Trichy - 620 023
Cell : 93451 64466, 90431 64466


Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

தமிழ்நாடு तमिलनाडु TAMILNADU

23 JUL 2025

T. சுரேஷ் குமார்
நோட்டரி

EM 267974

V. செல்வராணி
உரிமம் எண: 8/200
திருவெறும்பூர்
திருச்சி (தமிழ்நாடு)

அனுப்புதல்

திரு.சுரேஷ்குமார்,
த/பெ.ஐயம்பெருமாள்,
எண்.7, பள்ளி கூடத்தெரு,
மேல்கல்கண்டார் கோட்டை
திருச்சி மாவட்டம்.

பெறுதல்

செயற்பொறியாளர், நீ.வ.து
ஆற்றுப்பாதுகாப்பு கோட்டம்,
திருச்சி -1

**சம்மதப்பத்திரம்**

எனக்கு சொந்தமான **திருச்சி மாவட்டம், திருவெறும்பூர் வட்டம், பழங்கனாங்குடி கிராமத்தில் வசிக்கும் திரு.சுரேஷ்குமார், என்பவரால்** திருச்சி மாவட்டம், திருவெறும்பூர் வட்டம், பழங்கனாங்குடி கிராமத்தில் புல எண்: 7/3A2B-ல் உள்ள அரவாக்குறிச்சி ஏரியின் உபரிநீர் செல்லும் வடிகாலின் கிளை வாய்க்காலின் குறுக்கே இரு இடங்களில் பாலம் கட்டுவதற்கு கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுகிறேன் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

Scanned with OKEN Scanner

நிபந்தனைகள்:

1) இந்த பாலமானது வாய்க்காலின் படுக்கை மட்ட அளவான 175 மீட்டர் அகலத்திற்கு குறையாமலும், 180 மீட்டர் உயரத்திற்கு குறையாமலும் (Vent Size 175M x 18M) மனுதாரரின் சொந்த செலவில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும்.

2) பாலம் நீர்வளத்துறையால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான அமைப்பின்படி கட்டப்படவேண்டும். பாலங்கள் கட்டுமானம் பணியின் பொழுது இத்துறை அலுவலர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, இத்துறை களப்பணியாளர்கள் முன்னிலையில் பணி மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும். பாலம் கட்டுமான பணிகள் வாய்க்காலில் தண்ணீர் செல்லாத காலங்களில் மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும்.

3) பாலம் அமைக்கும் பொழுதும், பயன்பாட்டில் உள்ள பொழுதும் வாய்க்காலின் நீரோட்டத்திற்கு எவ்வித தடையும் ஏற்படா வண்ணம் அமைத்தல் வேண்டும். மண்திட்டுகள், இடிபாடுகள், செடிகொடிகள் ஏதுமின்றி தொடர்ந்து பராமரித்தடல் வேண்டும்.

4) பாலம் அமைக்கும் நிலையில் வாய்க்காலின் கட்டிட கட்டுமானங்களுக்கு எவ்வித சேதமும் ஏற்படாவண்ணம் அமைத்தல் வேண்டும். பாலம் கட்டும் பொழுது இருபுறம் கைப்பிடி சுவர்கள் பாதுகாப்பான நிலையில் அமைத்தல் வேண்டும்.

5) பாலத்தின் மேல் மற்றும் கீழ்புறத்தில் வாய்க்காலின் இரு கரைகளிலும் குறைந்தது 5மீ நீளத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் கட்டப்படவேண்டும்.

6) பாலம் அமைவிடப்பகுதி 5.00x1.75 = 8.75 சதுர மீட்டருக்கு ஆண்டு தோறும் தரைவாடகை செலுத்தப்பட வேண்டும். பதிவுத் துறை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தற்போது நிர்ணயிக்கப்படும் Guideline விலைவிகித அடிப்படையில் பாலத்திற்கு தரைவாடகை வீதம் வருடத்திற்கு ரூ.270/-+GST 18% நடப்பாண்டிற்கு செலுத்தவேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு பசலி ஆண்டும் அரசு நிர்ணயிக்கும் தொகையினை பசலி ஆண்டு தொடங்கும் முன்னரே இத்துறைக்கு ரொக்கமாகவோ, தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியின் கேட்பு வரைவோலையாகவோ செலுத்துதல் வேண்டும்.

7) காப்புத்தொகையாக ரூ.25,000/- செலுத்தப்பட வேண்டும்.

8) பாலம் கட்டி முடிக்கப்பெற்றவுடன் அதன் மூலம் எவ்வித உரிமையும் கொண்டாட கூடாது. பாலத்தினை நீர்வளத்துறையின் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இப்பாலத்தை பிற பொதுமக்கள் உபயோகிக்க எவ்வித ஆட்சேபணையும் எழுப்பக்கூடாது.

9) வாய்க்கால் பகுதியில் எல்லைக்கற்கள் நட்டு கெட்டி மண் கொண்டு கரைகள் பலப்படுத்தி, ஆக்கிரமிப்புகள் ஏதுமின்றி அதன் தன்மைமாறாமல் பராமரித்திடல் வேண்டும். கரையானது அரசு அலுவலர்களின் தல ஆய்விற்கும், பிற விவசாயிகள் இடுபொருட்கள் கொண்டு செல்லும் வகையில் தடையின்றி பாதுகாக்கப்படவேண்டும்.

Scanned with OKEN Scanner

கட்டுமானப்பணியின் போது கரைகளில் உள்ள மரங்களுக்கோ, கட்டுமானங்களுக்கோ, கரைகளுக்கோ எவ்வித சேதமும் ஏற்படுத்தக்கூடாது. அவ்வாறு நேரிடின் மனுதாரர் தனது சொந்த செலவில் தரத்துடன் சரிசெய்திடல் வேண்டும்.

11) பாலம் கட்டுமான பணியின் போது உயிர்க்கோ, உடமைக்கோ எந்த பாதிப்புமின்றி பணி மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். எவ்வித இழப்பிற்கும் நீர்வளத்துறை பொறுப்பேற்காது.

12) பாலம் கட்டி முடித்த பின்னர் மீதமுள்ள பொருட்களை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும். தண்ணீர் போக்கிற்கு எவ்வித இடையூறும் இருக்கக்கூடாது.

13) துறை ரீதியாக அவ்வப்போது விதிக்கப்படும் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும்.

14) பாலம் கட்டி முடித்தவுடன் அதனை புகைப்படம் எடுத்து இத்துறைக்கு சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

15) வாய்க்காலின் குறுக்குவெட்டு பரப்பில் (Designed Cross Section) எவ்வித வேறுபாடும் ஏற்படக்கூடாது.

16) இப்பாலத்தினை வேறு நபருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்வதோ, விற்பனை செய்திடவோ அனுமதிக்கப்படும் உபயோகத்திற்கு தவிற பிற உபயோகங்களுக்கு மாற்றம் செய்திட நீர்வளத்துறையின் முன் அனுமதி அவசியமாகும். (Appendix XIII C Tamilnadu Public Work Department Code)

17) பாலம் ஐ.ஆர்.சி தரத்தின்படி நீர்வளத்துறை பொறியாளர்களின் முன்னிலையில் அவர்களின் அறிவுரைப்படி கட்டப்படவேண்டும்.

18) பிற்காலத்தில் வாய்க்காலின் முன்னேற்ற பணிகளுக்கு பாலம் இடையூறாக இருப்பின் பாலத்தை அகற்ற இத்துறைக்கு உரிமை உண்டு.

19) பிற்காலத்தில் கோவில் நிர்வாகத்திற்கும், மனுதாரருக்கும் முரன்பாடு ஏதும் ஏற்படின் அதற்கு இத்துறை பொறுப்பேற்காது.

20) இப்பாலம் குறித்து ஏதேனும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலோ, அரசுக்கு இடையூராக அமையும் நிலை ஏற்பட்டாலோ அல்லது மேற்கண்ட நிபந்தனைகள் ஏதும் மீறப்பட்டாலோ முன் அறிவிப்பின்றி இவ்வனுமதி உடனே இரத்து செய்யப்பட்டு பாலத்தினை அகற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

21) மேற்கண்ட நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டது குறித்து மனுதாரர் ரூ.100/- மதிப்புள்ள முத்திரைத்தாளில் எழுத்து மூலம் அளிக்க வேண்டும்.

Scanned with OKEN Scanner